Datasheet
Fujitsu FUTRO L420

Vzdálený přístup k výkonu

Zařízení Fujitsu FUTRO L420 naplňuje celou řadu uživatelských i podnikových potřeb. Toto zařízení zvládne prostřednictvím sítě PCoIP standardní kancelářské činnosti i náročné grafické aplikace. Možnost připojení dvou monitorů zvyšuje produktivitu. Zařízení FUTRO L má všechny výhody zařízení Zero Client: vysokou úroveň zabezpečené, malé nároky na správu, žádný hluk a uživatelskou přívětivost. Navíc jej lze snadno integrovat do stávající sítě VMware®.

Infrastruktura VDI
Bezkonkurenční uživatelský dojem
- Virtualizace desktopu prostřednictvím sítě PCoIP

Výkon jako běžná pracovní stanice
Data jsou bezpečně uložena v datovém centru a současně také ve vaší kanceláři
- Vzdálený přístup k pracovní stanici

Příjemná práce
Tichý počítač pro příjemné pracovní prostředí
- Koncepce s pasivním chlazením

Technické podrobnosti Komponenty

Základní deska	
Systém na čipu	Teradici™ TERA2321
Podporovaná kapacita RAM (max.)	512 MB
Poznámky k paměti	DDR3 DRAM. 512 MB dostupné volné paměti
LAN	10/100/1000 Mb/s
Funkce zvuku	Výstup: plně 16bitový stereofonní zvuk, Sériové připojení High Definition Audio, jediný zvukový kodek
Rozhraní	
Zvuk: výstup (zadní)	1
Zvuk: linkový výstup / sluchátka	1
Zvuk: linkový vstup / mikrofon	1
USB 2.0 celkem	4
USB vpředu	2
USB vzadu	2
DVI	2 (1x DVI-I a 1x DVI-D, integrované rozhraní VGA lze použít s adaptérem DVI-VGA)
Ethernet (RJ-45)	1
Podpora zámku Kensington	1
Grafika	
Výkon při vytváření obrazů	50 Mp/s (VDI), 150 Mp/s (WS)
Rozlišení TFT (DVI)	1920 x 1200 pixelů (dva monitory) 2560 x 1600 pixelů (jeden monitor); 2560 x 1600 vyžaduje adaptér DVI Dual Link (volitelně)
Elektrické parametry	
Vstup napájecího zdroje	Vstupní střídavé napětí 100 – 240 V
Rozsah jmenovité frekvence	50 Hz – 60 Hz
Výstup napájecího zdroje	12 V, 3 A
Spotřeba energie	
Spotřeba energie: Maximum (stav S0, spuštěné aplikace)	19 W
Spotřeba energie: Nečinnost (stav S0, spuštěný OS, režim nečinnosti)	6 W
Spotřeba: Min. (stav ACPI S5, režim spánku, WOL povoleno)	0,3 W
Rozměry a hmotnost, životní prostředí	
Rozměry (Š x H x V)	45 x 130 x 150 mm
Provozní poloha	Vertikální
Hmotnost	0,6 kg
Provozní teplota okolí	10 až 35 °C
Shoda se standardy	
Produkt	FUTRO L420
Německo	GS
Evropa	CE
USA a Kanada	CSA FCC třída B UL
Celý svět	RoHS (Omezení nebezpečných látek)
Japonsko	VCCI
Rusko	GOST
Jižní Korea	KCC
Čína	CCC
Austrálie a Nový Zéland	C-Tick

Shoda se standardy	
Kompatibilita – odkaz	http://globalsp.ts.fujitsu.com/sites/certificates
Různé	
Karta pro vzdálený přístup	CELSIUS RemoteAccess DC (volitelně)
Podporovaná virtuální infrastruktura	VMware® (PCoIP)
Záruka	
Standardní záruka	2 roky (podle země prodeje)
Úroveň servisu	Služba Bring-in (pro země v regionu FTS CEMEA&I, ve všech ostatních zemích v závislosti na místních nařízeních, min. 2 roky záruka na materiál)
Záruční podmínky	http://support.ts.fujitsu.com/warranty
Služby údržby a podpory – perfektní rozšíření	
Doporučená služba	9x5, doba reakce: NBD (následující pracovní den)
Dostupnost náhradních dílů	5 let po skončení životnosti produktu
Odkaz na web servisu	http://www.fujitsu.com/fts/services/support

Doporučené příslušenství

Přepínač Longshine		Gigabitový přepínač Longshine s 16 porty 10/100/1000 Mb/s nabízí skutečně gigabitové připojení. Uživatelé budou moci rychleji přenášet velké soubory a administrátoři dosáhnou vyšší efektivity. Energeticky úsporný přepínač Longshine v provedení bez ventilátorů lze snadno nainstalovat a je plně kompatibilní se všemi síťovými protokoly.	Objednací kód: S26391-F6055-L416

Další informace

Platformová řešení Fujitsu

Kromě produktu Fujitsu FUTRO L420, zajišťuje tato společnost řadu platformových řešení. Tato řešení v sobě spojují produkty společnosti Fujitsu, nejlepší služby, zkušenosti a celosvětová partnerství.

Dynamické infrastruktury
Nabídka Dynamické infrastruktury společnosti Fujitsu zahrnuje kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb – od klientů až po řešení datových center, spravovanou infrastrukturu a infrastrukturu poskytovanou jako služba (IaaS). Rozsah vašich výhod plynoucích z technologií a služeb společnosti Fujitsu závisí na úrovni spolupráce, kterou si vyberete. To přináší flexibilitu a efektivitu IT zcela nové úrovně.

Počítačové produkty
www.fujitsu.com/global/services/computing/

Software
www.fujitsu.com/software/

Další informace

Další informace o produktu FUTRO L420, společnosti Fujitsu požadujte od svého obchodního zástupce pro produkty Fujitsu nebo od obchodního partnera s portfoliem produktů Fujitsu. Můžete také navštívit naši webovou stránku.
www.fujitsu.com/fts/zeroclient

Fujitsu Green Policy Innovation

Fujitsu Green Policy Innovation je náš celosvětový projekt pro snižování zátěže životního prostředí.
Naším cílem je s využitím našich globálních zkušeností prostřednictvím IT přispět k vytvoření trvale udržitelného prostředí pro budoucí generace.
Další informace naleznete na adrese http://www.fujitsu.com/global/about/environment/

Copyright

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Změny technických údajů vyhrazeny. Možnost dodání závisí na dostupnosti produktů. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.
Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Omezení

Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných výrobců a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

KONTAKT
FUJITSU Technology Solutions s.r.o.
V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4
Tel.: +420 233 034 007
Fax: +420 233 034 099
http://cz.ts.fujitsu.com/
2014-02-20 CZ-CS

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Změny technických údajů vyhrazeny. Možnost dodání závisí na dostupnosti produktů. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.
Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions